

3 1761 04401 1427

Handle with  
**EXTREME CARE**  
This volume is damaged or brittle  
and **CANNOT** be repaired!

- photocopy *only if necessary*
- return to staff
- **do not** put in bookdrop

Gerstein Science Information Centre

Lydtin, A  
Das Deutsche Rind

OLD  
CLASS

AGRIC.  
STOCK  
L.

BMED

Das Deutsche

Rind





# Bildliche Darstellungen

zu Arbeit 41 der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft

## Das deutsche Rind

Beschreibung der in Deutschland heimischen Rinderschläge

von

Dr. A. Lydtin und Dr. H. Werner.

### — Inhalt: —

|           |                                                   |                               |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Blatt 1:  | Bunter Ostfriesischer Marschschlag.               | Seitliche Ansicht des Bullen. |
| Blatt 2:  | " " "                                             | Draufsicht des Bullen.        |
| Blatt 3:  | " " "                                             | Seitliche Ansicht der Kuh.    |
| Blatt 4:  | " " "                                             | Draufsicht der Kuh.           |
| Blatt 5:  | Eiderstedter Vollblut-Kurzhornschlag (Shorthorn). | Seitliche Ansicht des Bullen. |
| Blatt 6:  | " " "                                             | Draufsicht des Bullen.        |
| Blatt 7:  | " " "                                             | Seitliche Ansicht der Kuh.    |
| Blatt 8:  | " " "                                             | Draufsicht der Kuh.           |
| Blatt 9:  | Breitenburger Schlag . . . . .                    | Seitliche Ansicht des Bullen. |
| Blatt 10: | " " . . . . .                                     | Draufsicht des Bullen.        |
| Blatt 11: | " " . . . . .                                     | Seitliche Ansicht der Kuh.    |
| Blatt 12: | " " . . . . .                                     | Draufsicht der Kuh.           |
| Blatt 13: | Angler Milchviehschlag . . . . .                  | Seitliche Ansicht des Bullen. |
| Blatt 14: | " " . . . . .                                     | Draufsicht des Bullen.        |
| Blatt 15: | " " . . . . .                                     | Seitliche Ansicht der Kuh.    |
| Blatt 16: | " " . . . . .                                     | Draufsicht der Kuh.           |
| Blatt 17: | Simmmenthaler Schlag (Großes Höhenfleckvieh).     | Seitliche Ansicht des Bullen. |
| Blatt 18: | " " . . . . .                                     | Draufsicht des Bullen.        |
| Blatt 19: | " " . . . . .                                     | Seitliche Ansicht der Kuh.    |
| Blatt 20: | " " . . . . .                                     | Draufsicht der Kuh.           |

|           |                                  |                               |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------|
| Blatt 21: | Franken- oder Mainthaler Schlag. | Seitliche Ansicht des Bullen. |
| Blatt 22: | " " " "                          | Draufsicht des Bullen.        |
| Blatt 23: | " " " "                          | Seitliche Ansicht der Kuh.    |
| Blatt 24: | " " " "                          | Draufsicht der Kuh.           |
| Blatt 25: | Allgäuer Schlag . . . . .        | Seitliche Ansicht des Bullen. |
| Blatt 26: | " " . . . . .                    | Draufsicht des Bullen.        |
| Blatt 27: | " " . . . . .                    | Seitliche Ansicht der Kuh.    |
| Blatt 28: | " " . . . . .                    | Draufsicht der Kuh.           |
| Blatt 29: | Bogelsberger Schlag . . . . .    | Seitliche Ansicht des Bullen. |
| Blatt 30: | " " . . . . .                    | Draufsicht des Bullen.        |
| Blatt 31: | " " . . . . .                    | Seitliche Ansicht der Kuh.    |
| Blatt 32: | " " . . . . .                    | Draufsicht der Kuh.           |
| Blatt 33: | Westerwälder Schlag . . . . .    | Seitliche Ansicht des Bullen. |
| Blatt 34: | " " . . . . .                    | Draufsicht des Bullen.        |
| Blatt 35: | " " . . . . .                    | Seitliche Ansicht der Kuh.    |
| Blatt 36: | " " . . . . .                    | Draufsicht der Kuh.           |
| Blatt 37: | Hinterwälder Schlag . . . . .    | Seitliche Ansicht des Bullen. |
| Blatt 38: | " " . . . . .                    | Draufsicht des Bullen.        |
| Blatt 39: | " " . . . . .                    | Seitliche Ansicht der Kuh.    |
| Blatt 40: | " " . . . . .                    | Draufsicht der Kuh.           |

Blatt 41: Schachtelbild, vergleichende Darstellung der Größe und Gestalt der Rinderschläge.

87682  
28/5/08

# Vorwort.

Die Beschreibung der den erwachsenen Kindern der deutschen Schläge eigentümlichen Größe und Gestalt erforderte, neben Erhebungen anderer Art, auch Körpermessungen, deren Ergebnis in viel- und langspaltigen Übersichten zusammenzustellen war. Welch große Zahlenreihen in diesen Übersichten entstanden, geht daraus hervor, daß nahezu 3000 Tiere untersucht und von jedem 27 verschiedene Körper- und Gliedmaßen eingezeichnet wurden. Den gefundenen Größen mußte außerdem ihre Verhältniszahl beigefügt werden. Der Abdruck dieser zahl- und zahlenreichen Übersichten hätte ein kostspieliges Werk für sich gegeben, das wahrscheinlich den Leser viel eher ermüdet als belehrt hätte. Die Bilder des Atlas haben nun den Zweck, besser, als es die zahlreichen Übersichten vermocht haben würden, die Messungsergebnisse zu veranschaulichen.

Die den Bildern zu Grunde liegenden Maße sind an Kindern abgenommen, welche nicht bloß nach der von den Züchtern und Zuchtverständigen des Zuchtgebietes getroffenen Auswahl die Grundform des Schlages darstellen, sondern auch in dem Schlage eine hervorragende Leistungsfähigkeit als Auf- und Zuchttiere erwiesen haben und von Tieren mit dieser Beschaffenheit abstammen.

Von Schlägen mit ausgeglichenen Herden wurde nur eine kleine, von den übrigen eine größere Anzahl Kinder untersucht.

Die bei der Mehrzahl der Kinder in den untersuchten Schlägen gefundenen wirklichen Größen wurden für die Herstellung der Bilder benützt und in Rehe von der Gestalt eines Rechteckes, mit der Längsachse des dargestellten Tierkörpers parallelen Langseiten, eingezeichnet. Jedes der Rehe enthält 51 000 Quadrate, im Maßstabe von 1:10.

Die Rehe, in welche die Höhen- und die Längenmaße (Seitenansicht) eingezeichnet sind, zeigen in ihren Langseiten, von denen die dem Leser zunächstliegende die Grundseite heißt, eine Einteilung von 0–300, an ihren Kurzseiten, von welcher die zur Linken des Lesers stehende die Stirnseite genannt wird, von 0–170 mm.

Die Rehe, welche hauptsächlich zur Darstellung der Breiten des Kinderkörpers dienen, aber ebenfalls die Längen wiedergeben, sind in ihren Langseiten gleich wie

die zuerst besprochenen Rehe behandelt, in ihren Kurzseiten aber so eingeteilt, daß in ihrer Mitte die Zahlen mit 0 beginnen und an den beiden Enden mit 80 bzw. 85 aufhören, daher von 0 an ab- und aufwärts abgelesen werden. Diese Anordnung ist deshalb getroffen, damit die Längsachse des Tieres in die Mitte des Rehes, parallel mit der Grundseite, fällt.

Auf beiden Rehen ist der Scheitel des Stirnkammes des Kindes von der Stirnseite des Rehes genau um die Kopflänge des betreffenden Tieres entfernt.

Auf der Tafel, welche die Draufsicht enthält, ist in der linken oberen Ecke die Vorderansicht des Kopfes nach den erhobenen Maßen dargestellt.

Anfänglich wurden bloß die Entfernungen, für die Höhen von der Grundseite des Rehes aus bis zur Höhe des gemessenen Punktes, für die Längen von der Stirnseite bis zur Länge des gemessenen Teiles, für die Breiten von der Mittellinie des Rehes ab- und aufwärts, häufig in entsprechend großen Linien aufgetragen und die Endpunkte, welche auf dem Rehe die Höhen, Längen und Breiten anzeigen, durch Gerade verbunden, so daß ein schematisches Bild entstand. Dieser Aufgabe entledigte sich Herr Vender, Großherzog. Zeichner bei der Wasser- und Straßenbau-Direktion in Karlsruhe, in anerkennenswerter Weise.

Nach längeren eingehenden Erwägungen und Beratungen, sowie verschiedenen Versuchen, um die schematischen Abbildungen der wirklichen Gestalt von Kindern näher zu bringen, wurde Herr Kunstmaler Thomann in Karlsruhe beauftragt, unter Zugrundelegung der auf die Rehe eingezeichneten Maße und der im „Deutschen Kind“ gegebenen Beschreibungen, teils nach der Natur, teils nach den bei den Ausstellungen der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft aufgenommenen Photographien, die im Atlas enthaltenen Bilder herzustellen. Herr Thomann führte den schwierigen Auftrag, schematische und künstlerische Darstellung möglichst zu verbinden, mit vielem Fleiß und Geschick aus. Die Vervielfältigung der Bilder wurde dem Hrn. Dr. Glocker in Karlsruhe übertragen und von dieser unter Mitwirkung des Malers durchaus zur Zufriedenheit ausgeführt.

Der Vorzug der Darstellung liegt nun darin, daß nicht

bloß die Gestalt, sondern auch die Größe der Tiere und ihrer Glieder bei den verschiedenen Schlägen erkennbar ist.

Die Linien der gemessenen Entfernungen, sowie die dabei gefundenen Maße sind auf den Tafeln eingetragen.

Für die bildliche Darstellung wählte man die Schläge aus, welche in Deutschland am weitesten verbreitet oder für die deutsche Kinderhaltung von hervorragender züchterischer Bedeutung sind, zugleich aber eine von anderen Schlägen abweichende Durchschnittsform zeigen.

Für jeden der ausgewählten zehn Schläge sind vier Bilder, je eine Seitenansicht und je eine Draufsicht des männlichen und des weiblichen zuchtfähigen Tieres, hergestellt.

Von der Farbengebung wurde abgesehen, weil der Ton und die Verteilung der Farben bei den Tieren der verschiedenen Schläge mehr als die Größenverhältnisse schwanken und die Wiedergabe einer befriedigenden Farbe, bei der Vervielfältigung, vorerst mancherlei Schwierigkeiten begegnet wäre.

Um die Vergleichung der Größenverhältnisse der weiblichen Tiere aus den dargestellten Schlägen zu erleichtern, sind auf Tafel 41 die Umrisse ihrer Seitenansicht in der Weise gegeben: 1. daß das größte und längste weibliche Tier, das Mitglied des Großen Höhenfleckviehes (Simmenthaler), zuerst und zwar nach demselben Verfahren wie auf Tafel 5c, eingezeichnet ist; 2. daß die Umrisse der Tiere der übrigen Schläge die Grund- und die Gesäßhöcker-Ferkellinie mit der eben besprochenen Darstellung teilen, im übrigen aber nach den entsprechenden Maßen in sie eingezeichnet wurden; 3. daß die Umrisse für jeden der dargestellten Schläge durch verschiedenartig gezeichnete Linien (vergl. die Angaben am Fuße der Tafel) kenntlich gemacht, und 4. daß, zur Verdeutlichung der Umrisse der Höhen- und der Tieflandschläge, die der ersten rot und die der zweiten schwarz dargestellt sind.


Die hier versuchte und, wie angenommen werden darf, auch gelungene Darstellung, die Gestalt und Größen männlicher und weiblicher Zuchttiere verschiedener Schläge zu vergleichen ermöglicht, wird den deutschen Züchtern in dem Erkennen der leistungsfähigsten Formen wesentlich unterstützen.

Baden, im April 1899.

Dr. med. M. Lydtin.

# 1. Bunter Ostfriesischer Marschschlag,


## 1.a. Seitliche Ansicht des Bullen.






# 1. Bunter Oldfriesischer Marschschlag,

1. b. Draufsicht des Bullen.






Digitized by the Internet Archive  
in 2025 with funding from  
University of Toronto

[https://archive.org/details/31761044011427\\_0](https://archive.org/details/31761044011427_0)

# 1. Bunter Ostfriesischer Marschschlag,

1. c. Seitliche Ansicht der Kuh.


3





# 1. Bunter Ostfriesischer Marschschlag.


1. d. Draufsicht der Kuh.





## 2. Eiderstedter Vollblut-Kurzhoruschlag (Shorthorns),


2. a. Seitliche Ansicht des Bullen.





## 2. Eiderstedter Vollblut-Kurzhornschlag (Shorthorn),


2. b. Draufsicht des Bullen.





## 2. Eiderstedter Vollblut-Kurzhoruschlag (Shorthorns),


2. r. Seitliche Ansicht der Kuh.





## 2. Eiderstedter Vollblut-Kurzhornschlag (Shorthorns),

2. d. Draufsicht der Kuh.










### 3. Breitenburger Schlag,


3. b. Draufsicht des Bullen.





# 3. Breitenburger Schlag,


3. c. Seitliche Ansicht der Kuh.





### 3. Breitenburger Schlag,


3. d. Draufsicht der Kuh.





# 4. Angler Milchviehschlag,


## 4. a. Seitliche Ansicht des Bullen.





# 4. Angler Milchviehschlag,


4. b. Draufsicht des Bullen.





## 4. Angler Milchviehschlag,


4.r. Seitliche Ansicht der Kuh.





# 4. Angler Milchviehschlag.


4. d. Draufsicht der Kuh.





# 5. Simmenthaler Schlag,


5. a. Seitliche Ansicht des Bullen.






# 5. Simmenthaler Schlag,

5.b. Draufsicht des Bullen.






5. Simmenthaler Schlag,  
5.e. Seitliche Ansicht der Kuh.





# 5. Simmenthaler Schlag,


5. d. Draufsicht der Kuh.





# 6. Franken- oder Mainthaler Schlag,


6. a. Seitliche Ansicht des Bullen.





# 6. Franken- oder Mainthaler Schlag,


6. b. Draufsicht des Bullen.





### 6. Franken- oder Mainthaler Schlag,


6. c. Seitliche Ansicht der Kuh.





# 6. Franken- oder Mainthaler Schlag,


6. d. Draufsicht der Kuh.





# 7. Allgäuer Schlag,


## 7. a. Seitliche Ansicht des Bullen.





# 7. Allgäuer Schlag,


7. b. Draufsicht des Bullen.





# 7. Allgäuer Schlag,


7. c. Seitliche Ansicht der Kuh.





## 7. Allgäuer Schlag,


7. d. Draufsicht der Kuh.





# 3. Vogelsberger Schlag,


## 3. a. Seitliche Ansicht des Bullen.





## 8. Vogelsberger Schlag,


8. h. Draufsicht des Bullen.





# 8. Vogelsberger Schlag,


8. c. Seitliche Ansicht der Kuh.





# 8. Nagelsberger Schlag,


8. d. Draufsicht der Kuh.





# 9. Westermälder Schlag.


9. a. Seitliche Ansicht des Bullen.





# 9. Westermälder Schlag,


9. b. Draufsicht des Bullen.





# 9. Westermwälder Schlag.


9. r. Seitliche Ansicht der Kuh.





# 9. Westerwälder Schlag.


9. d. Draufsicht der Kuh.





# 10. Hinterwälder Schlag.


10. a. Seitliche Ansicht des Bullen.





# 10. Hinterwälder Schlag,


10. b. Draufsicht des Bullen.






# 10. Hinterwälder Schlag,

10.c. Seitliche Ansicht der Kuh.






# 10. Hinterwälder Schlag, 10. d. Draufsicht der Kuh.





# Schachtelbild der Rinder.

Höhenvieh: roth, Tieflandvieh: schwarz.



Sauerenthaler

Eiderstedter

Franken

Runte Ostfriesen

Allgäuer

Breitenburger

Vogelsberger

Angler

Westerwälder

Hinterwälder





ADOLF SCHLOSS, BUCHBINDER, BERLIN.